

Prohlášení o vlastnostech

ve smyslu čl. 4 odst.1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 („CPR“)
č. 3/2015

1. **Jedinečný identifikačný kód výrobku:** Komínový systém IGCS
2. **Typ:** Komínový systém IGCS z Al
3. **Zamýšlené použití:** je určený na odvod spalin od plynových spotřebičů do venkovní atmosféry při suchém provozu pro přetlakový systém provozu (tlaková třída P1), pro teplotní třídu T 300°C a pro třídu odolnosti Vm. Komínový systém IGCS z Al s pevnými, flexibilními silikonovými, nerezovými vložkami a tvarovkami z Al umožňuje sestavy jednovrstvých komínů bez opláštění a nebo sestavy vícevrstvých komínů
4. **Výrobce:** I.G.C STROJAL s.r.o., Priemyselná 12/939, Žiar nad Hronom, Ičo: 35763361, SK
6. **Systém posuzování a ověřování stálosti výrobku:** Systém 2+ podle harmonizované normy EN 1856-1:2010 a EN 1856-2:2010
7. **Oznámený subjekt:** TECHNICKÝ A SKUŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ, n.o. vykonal počáteční inspekci výrobní a vnitropodnikové kontroly a vykonává průběžně inspekci a schvalování vnitropodnikové kontroly. Certifikátem č. 1301-CPR-0742 vydaným 2.4.2015 se potvrzuje, že všechny ustanovení týkající se vnitropodnikové kontroly výrobku uvedené v příloze ZA normy EN 1856-1:2010 se uplatní.

9. Vlastnosti:

Základná charakteristika	Vlastnost	Harmonizované tech. specifikace
Teplotní třída	T 300°C	EN 1856-1:2010
Tlaková třída	P 1	EN 1856-1:2010
Odolnost proti působení kondenzátu	D	EN 1856-1:2010
Odolnost proti korozi	Vm-L10200 Vm-L13150 Vm-L11090 L50010/1.4404	EN 1856-1:2010
Třída odolnosti pro vyhoření sazí/ vzdálenost od hořlavých materiálů	O50 O70 O100	EN 1856-1:2010
Jednovrstvé: T300 P1 D V1 L10200+L13150 O100		
Dvojevrstvé: T300 P1 D V1 L10200+L13150+L11090 O70		
Trojevrstvé: T300 P1 D V1 L10200+L13150+L11090 O50		
Flexibilní: T300 P1D V1 L50010/1.4404 O100		

10. **Vlastnost výrobku uvedená v bode 1 a 2 je ve shodě s vlastností uvedenou v bodě 9. Výrobek se uvádí na trh s označením CE.**
Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní zodpovědnost výrobce uvedeného v bode 4.
Datum a místo vydání, jméno a funkce zodpovědné osoby:

Žiar nad Hronom 2. 4. 2015



I.G.C.STROJAL s.r.o.
Priemyselná 12/939
965 63 Žiar nad Hronom

Ing. Jaroslav Snopko
ředitel společnosti